



ДОКУМЕНТЫ НА ИЗДЕЛИЕ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

«КАЛИНКА 35»



**САРАТОВ
2005**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое описание	3
2. Нестандартный бланк заказа	5
3. Габаритные размеры	6
4. Наиболее популярные варианты углов	12
5. Порядок сборки угла	13
6. Приложение 1	16

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

«Калинка-35» - это модульная система мягкой мебели.

Модель комплектуется тремя вариантами диванов:

- Диван с выкатным механизмом «Комфорт Плюс» с размерами спального места 1600 х 2000 мм.
- Диван с коробом для белья.
- Диван офисный.

Модель комплектуется двумя вариантами кресел:

- Кресло с коробом для белья.
- Кресло офисное.

Модель комплектуется двумя вариантами малогабаритных диванов (МГД):

- МГД с коробом для белья.
- МГД офисный.

Модель комплектуется двумя вариантами шезлонгов:

- Шезлонг с электромеханической системой, трансформируется в горизонтальное положение с помощью пульта управления, **Внимание! Перед трансформацией шезлонга необходимо поднять подголовник в вертикальное положение.** На данном элементе возможна установка аккумулятора, который присоединяется к установленному двигателю посредством стандартного внутреннего переходника; рассчитан на 180 циклов (зарядка-разрядка). В аккумулятор встроен механизм контроля и защиты от скачков напряжения, а также встроен механизм подачи звукового сигнала при необходимости подзарядки. Саморазрядка – 0.1% каждый день. Аккумулятор разработан и произведен в соответствии с EN60335-1 стандартом.

- Шезлонг с коробом для белья.

Модель комплектуется восемью вариантами боковин.

- Боковина с баром механически выдвигающимся из боковины. В баре можно поставить бокалы, пепельницу и разнообразные напитки.
- Боковина с электро-выкатным баром выдвигающимся из боковины. Бар выезжает из боковины вперед при помощи пульта дистанционного управления. В баре можно поставить бокалы, пепельницу и разнообразные напитки.
- Боковина с выездным холодильником. Рядом с холодильником есть место, где можно разместить уже охлажденные напитки. Бар выезжает из боковины по шариковым направляющим после нажатия кнопки, расположенной в столешнице.
- Боковина с баром. Бар с электроприводом поднимается из боковины легким нажатием кнопки находящейся на передней панели боковины. В баре можно повесить 4 бокала, поставить пепельницу или разнообразные напитки. В нижней части бара находится подсвеченное стекло, которое освещает находящиеся внутри бара предметы и выключается автоматически при опускании бара в первоначальное положение. Боковые части бара сделаны из ясеня, внутри которых находятся квадронаправляющие фирмы «Hettich», которые придают большую устойчивость и надежность бару.
- Боковина глухая.
- Боковина с книжными полками.
- Боковина с полками.
- Боковина узкая.

Модель комплектуется двумя вариантами угловых кресел:

- Угловое кресло с баром. Бар с электроприводом, который поднимается при помощи нажатия встроенной кнопки. В баре можно повесить 6 бокалов, поставить пепельницу или разнообразные напитки. В нижней части бара находится подсвеченное стекло, которое освещает находящиеся внутри бара предметы и выключается автоматически при опускании бара в первоначальное положение. Боковые части бара сделаны из ясеня, внутри которых находятся квадронаправляющие фирмы «Hettich», которые придают большую устойчивость и надежность бару. Бары с электроприводами оснащены немецкими механизмами «Stawett».
- Угловое кресло может быть глухим (без бара).

Модель комплектуется одним вариантом пуфа:

- Пуф наклонный с коробом, который может менять угол наклона сиденья при помощи 10 положений фиксации механизма «Растомат».

Модель комплектуется светильником (установка на Б4Л, Б4П; Г4Л, Г4П; М4Л, М4П; Н4Л, Н4П):

- Светильник светодиодный сенсорный. Включение/выключение светильника происходит при коротком прикосновении пальцем его головной части.

Все декоративные элементы выполнены из массива ясеня, тонируются в стандартных цветах фабрики.

Подушки сиденья выполнены из эластичного формованного пенополиуретана (ЭФППУ).

Подушки спинки выполнены из эластичного неформованного пенополиуретана, предназначенного для использования в мебели и автомобильной промышленности.

Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе Akzo Nobel (Швеция).

Применяются эластичные ремни Intes (Италия).

Материалы и комплектующие.

Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и клееной, многослойной березовой водостойкой фанеры.

Фурнитура Oke Tillner – Германия. Немецкая крепежная скоба Bea.

Модуль с питанием 220В комплектуется запасными предохранителями, которые находятся в пакете с паспортом на модель.

В диванах с выкатным механизмом (УЗС), для устранения сцепления деталей из тканей с ворсом (например, эврика, relax, iq и т.п.) приняты технические изменения в крае чехлов. В случае, если заказ принят в ткани с ворсом, боковые детали подушек сиденья будут изготавливаться из кожзама в тон основной ткани, тем самым облегчая процесс трансформации «выкатного» механизма.

ВНИМАНИЕ!!!

**Во избежание накатывания следов от роликов
диваны с выкатными механизмами рекомендуется
использовать на твердом покрытии пола.**

Нестандартный бланк заказа

Магазин _____

« _____ » 200__ г. ЗАКАЗ _____

Доставка в квартиру (комнату) осуществляется при ширине дверного проема не менее 80 см.

Не является браком:

-незначительное отличие оттенка ткани от образца

-незначительное отклонение от габаритных размеров.


КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ _____

Ткань 1 _____


Ткань 2 _____

Ткань 3 _____

Ткань 4 _____



- ☐ -Ткань 1
- ☐ -Ткань 2
- ☐ -Ткань 3
- ☐ -Ткань 4




Продавец несет ответственность за правильность оформления бланка заказа.



Продавец _____ / _____ / Заказчик _____ / _____
подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.

Габаритные размеры


Калинка 35




A1C
Кресло
офисное





B1C
Кресло
с коробом




A1T
Кресло
офисное




A2C
Элемент двойного
дивана
средний офисный



B2C
Элемент двойного
дивана
средний с коробкой





A2T
Элемент двойного
дивана
средний офисный




A3C
Элемент тройного
дивана
средний офисный

Калинка 35





БЗС

Элемент тройного
дивана
средний с коробом





АЗТ

Элемент тройного
дивана
средний офисный





УЗС



Элемент тройного
дивана средний
с выкатным
механизмом
«Комфорт Плюс»





У4Л
Боковина левая
узкая





У4П
Боковина правая
узкая





Б4Л
Боковина левая
с баром выездным





Б4П
Боковина правая
с баром выездным





Г4Л
Боковина левая
глухая





Г4П
Боковина правая
глухая





Е4Л
Боковина левая
с баром выездным
с электроприводом





Е4П
Боковина правая
с баром выездным
с электроприводом





К4Л
Боковина левая
с книжной полкой





К4П
Боковина правая
с книжной полкой



Л4Л
Боковина левая
с полками





Л4П
Боковина правая
с полками





Р4Л
Боковина левая
с электробаром

Максимальный вес подъема -опускания бара - 3 кг.





Р4П
Боковина правая
с электробаром



Максимальный вес подъема -опускания бара - 3 кг.



Х4Л
Боковина левая
с выездным
холодильником




Х4П
Боковина правая
с выездным
холодильником





Р5С
Угловое кресло
с электробаром



Максимальный вес подъема -опускания бара - 5 кг.






Г5С
Угловое кресло
глухое





Б6С
Шезлонг
с коробкой




Б6С
Шезлонг
с электроприводом



П1
Пуф наклонный
с коробом




ЭЗВ
Светильник светодиодный
сенсорный
установка на:
Л4Л; Л4П; Г4Л; Г4П;
К4Л; К4П; Б4Л; Б4П




ЭАВ
Аккумулятор
установка на
Б6С

Варианты популярных углов




Угол1 (Р4Л - У3С - Р5С - Б2С - Б4П)




Угол2 (Р4Л - В6С - У3С - Р5С - Б2С - Б4П)

Порядок сборки угла Р4Л В6С У3С Р5С Б2С Б4П


1. Распаковать мягкую мебель.
2. Сборка начинается от углового элемента.
Разъем электробара освободить от транспортировочной скобы.
Соединить разъем электробара с ответной частью, расположенной в монтажном люке углового элемента (1).
“Посадить” электробар на фиксаторы углового элемента.
Кабель подключить к разъему, расположенному на задней стенке бара.




3. К угловому элементу (1) смонтировать диван (2)



4. К угловому элементу (1) смонтировать элемент (3) без короба для белья (7).




5. К элементу (2) смонтировать элемент (4).




6. К элементу (4) смонтировать элемент (6).


7. К элементу (3) смонтировать элемент (5).




8. Смонтировать выкатной элемент (7) к элементу (3).




9. В клиновидные фиксаторы, расположенные на элементе (2) и элементе (6), вставить заднюю спинку шезлонга (8).




10. В элемент (2) установить трансформер (9).



11. Расположение элементов управления показано стрелками.



Приложение 1



Диван ПЗС

Место нахождения запасного пульта
в задней стенке электрошезлонга /B6C/

