

## Техническое описание модели «Калинка 65»



## Содержание

Особенности модели.....	3
Список элементов.....	4
Техническое описание.....	5
Материалы и комплектующие.....	6
Порядок трансформации.....	7
Габаритные размеры модулей.....	8
Популярные конфигурации.....	14
Варианты кроя.....	15

## Особенности модели



■ Декор из массива с возможностью выбора тонировки

■ Шезлонг с коробом для хранения

■ Угловой элемент со столиком или встроенным баром

■ Спальное место с механизмом «Комфорт - Плюс»



■ Петля для удобного раскладывания механизма

■ Регулируемые подголовники с механизмом подъема

■ Широкий выбор подлокотников с различными опциями



**Список элементов:****■ Изделия со спинками шириной 800мм**

- Элемент кресла офисного (В1С)
- Элемент кресла с коробом (Г1С)
- Шезлонг с коробкой (В6Л)
- Шезлонг с коробкой (В6П)
- Шезлонг с коробом и электроприводом (Ж6Л)
- Шезлонг с коробом и электроприводом (Ж6П)
- Элемент углового кресла (Г5С)
- Элемент углового кресла с электробаром (Р5С)
- Элемент 3-го дивана офисный (Г3С)
- Элемент 3-го дивана с коробом (Б3С)
- Элемент 3-го дивана с механизмом (У3С) 1600 мм

**Изделия со спинками шириной 1000мм**

- Элемент кресла офисного (А1С)
- Элемент кресла с коробом (Б1С)
- Шезлонг с коробом (Б6Л)
- Шезлонг с коробом (Б6П)
- Шезлонг с электроприводом и коробом (Е6Л)
- Шезлонг с электроприводом и коробом (Е6П)
- Элемент 3-го дивана офисный (А3С)
- Элемент 3-го дивана с коробом (Д3С)
- Элемент 3-го дивана с механизмом (Ш3С) 2000 мм

**Боковины и дополнения**

- Боковина с полкой и стеклом (М4Л)
- Боковина с полкой и стеклом (М4П)
- Боковина с полкой (Н4Л)
- Боковина с полкой (Н4П)
- Боковина с выкатным баром (Б4Л)
- Боковина с выкатным баром (Б4П)
- Боковина выкатной книжной полкой (К4Л)
- Боковина выкатной книжной полкой (К4П)
- Боковина (Г4Л)
- Боковина (Г4П)
- Боковина узкая (У4Л)
- Боковина узкая (У4П)
- Светильник К65 (Э3В)
- Вышивка Лабиринт
- Вышивка Хризантема
- Вышивка Вензель
- Стыковочная боковина
- Пульт (ЭРП)
- 343 зарядное устройство

## Техническое описание

«Калинка 65» – это модульная система мягкой мебели.

Модель комплектуется семью вариантами диванов:

- Диван средний офисный, ширина подушек спины 800 мм (**ГЗС**) или 1000 мм (**АЗС**).
- Диван средний с коробом для белья, ширина подушек спины 800 мм (**БЗС**) или 1000 мм (**ДЗС**).
- Диван средний с выкатным механизмом «Комфорт Плюс» с размерами спального места 1400 x 2150 мм. ширина подушек спины 800 мм (**УЗС**).
- Диван средний с выкатным механизмом «Комфорт Плюс» с размерами спального места 1800 x 2150 мм. ширина подушек спины 1000 мм (**ШЗС**).

Модель комплектуется пятью вариантами кресел:

- Кресло среднее, ширина подушек спины 800 мм (**В1С**) или 1000 мм (**А1С**).
  - Кресло среднее с коробом для белья, ширина подушек спины 800 мм (**Г1С**) или 1000 мм (**Б1С**).
- Подъем подголовника и подставки для ног регулируется с помощью пульта.

Модель комплектуется четырьмя вариантами шезлонгов:

- Шезлонг боковой с коробом для белья, ширина подушек спины 800 мм (**В6Л, В6П**) или 1000 мм (**Б6Л, Б6П**)
- Шезлонг боковой с коробом для белья, ширина подушек спины 800 мм (**Ж6Л, Ж6П**) или 1000 мм (**Е6Л, Е6П**) с электромеханической системой трансформации (реклайнер Okin), с дистанционным управлением, возможна комплектация с аккумулятором.

Модель комплектуется двумя вариантами угловых кресел:

- Угловое кресло с баром, ширина подушек спины 800 мм (**Р5С**). Бар с электроприводом, который поднимается при помощи нажатия встроенной кнопки. В баре можно повесить 6 бокалов, поставить пепельницу или разнообразные напитки. В нижней часть бара находится подсвеченное стекло, которое освещает находящиеся внутри бара предметы и выключается автоматически при опускании бара в первоначальное положение. Боковые части бара выполнены из древесины твердых пород, внутри которых находятся квадронаправляющие фирмы «Hettich», которые придают большую устойчивость и надежность бару. Бары с электроприводами оснащены немецкими механизмами «Stawett».
- Угловое кресло (без бара) со столешницей из древесины твердых пород. Ширина подушек спины 800 мм (**Г5С**).

Модель комплектуется шестью вариантами боковин:

- Боковина с полкой (Н4Л, Н4П).
- Боковина со столешницей (Г4Л, Г4П).
- Боковина со столешницей узкая (У4Л, У4П).
- Боковина со столешницей и книжной полкой со стеклянной дверцей (М4Л, М4П).
- Боковина с баром, механически выдвигающимся из боковины (Б4Л, Б4П). Основные детали бара выполнены из древесины твердых пород. В баре можно разместить бокалы, пепельницу и разнообразные напитки.
- Боковина с книжной полкой, механически выдвигающейся из боковины (К4Л, К4П)

В модели есть возможность механической регулировки верхней части спинки, регулируется угол наклона спинок (немецкие механизмы Franko).

Модель комплектуется светильником (установка на Б4Л, Б4П; Г4Л, Г4П; К4Л, К4П; М4Л, М4П; Н4Л, Н4П):

- Сенсорный светодиодный светильник. Включение/выключение светильника происходит при коротком прикосновении пальцем его головной части.

Все декоративные элементы выполнены из древесины твердых пород, тонируются в стандартных цветах фабрики.

Подушки сиденья выполнены из эластичного неформованного пенополиуретана, предназначенного для использования в мебели и автомобильной промышленности.

Подушки спинки (стандартный вариант) выполнены из эластичного неформованного пенополиуретана.

Подушки спины (комфортный вариант) имеют внутренний чехол сотового типа с наполнителем перо.

## Материалы и комплектующие

- Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и клееной, многослойной березовой водостойкой фанеры.
- Электромеханическая система открывания «G.GRASS».
- Направляющие с доводчиком.
- В коробе шезлонга установлен подъемный механизм, оснащенный рычагами газлифта.
- Металлическая пружина-змейка устанавливается на каркас под мягкие элементы, обеспечивая комфорт и надежность.
- Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе.
- Крепежная скоба.

Модуль с питанием 220В комплектуется запасными предохранителями, которые находятся в пакете с паспортом на модель


## Порядок трансформации электрошезлонга.

1. Для перевода электрошезлонга в спальное место, зафиксировать опорную спинку в крайнее верхнее положение.
2. С помощью пульта разложить шезлонг в нужное положение.

В шезлонг с электроприводом (Е6Л(П)) можно установить аккумулятор.

## Порядок трансформации механизма "Комфорт Плюс"

1. За низ передней планки тянуть вперед до выдвижения всего механизма.
2. Потянуть за петлю вверх и на себя строго посередине, тем самым поднять вверх переднюю часть спального места на уровень средней части.
3. Трансформацию кровати в положение "диван" производить в обратном порядке.



### ВНИМАНИЕ!


Во избежание накатывания следов от роликов диваны с выкатными механизмами рекомендуется использовать на твердом покрытии пола.

## Порядок подъема - опускания баров

Подъем и опускание баров осуществляется при помощи нажатия встроенных кнопок

### Внимание!


Максимальный вес подъема-опускания бара углового кресла - 5 кг.



Кнопки подъема - опускания


## Габаритные размеры модулей

Ширина  
подушки спины  
1000 мм




**A1C**  
Кресло  
среднее

Ширина  
подушки спины  
1000 мм




**B1C**  
Кресло  
с коробом  
среднее

Ширина  
подушки спины  
1000 мм




**A3C**  
Диван  
средний

Ширина  
подушек спины  
1000 мм




**D3C**  
Диван  
средний  
с коробом

Ширина  
подушек спины  
1000 мм




**ШЗС**  
Диван средний  
с выкатным  
механизмом  
«Комфорт Плюс»  
широкий

Ширина  
подушки спины  
1000 мм





**B6L**  
Шезлонг  
с коробом  
левый



Ширина  
подушки спины  
1000 мм



**B6P**  
Шезлонг  
с коробом  
правый




**Е6Л**  
Шезлонг  
с электро-  
приводом  
и коробом  
левый




**Е6П**  
Шезлонг  
с электро-  
приводом  
и коробом  
правый

Ширина  
подушки спины  
800 мм




**В1С**  
Кресло  
среднее

Ширина  
подушки спины  
800 мм




**Г1С**  
Кресло  
с коробом  
среднее

Ширина  
подушек спины  
800 мм




**Г3С**  
Диван  
средний

Ширина  
подушек спины  
800 мм



**Б3С**  
Диван средний  
с коробом



Ширина  
подушек спины  
800 мм



**У3С**

Диван средний  
с выкатным  
механизмом  
«Комфорт Плюс»  
узкий



Ширина  
подушки спины  
800 мм



**В6Л**

Шезлонг  
с коробом  
левый



Ширина  
подушки спины  
800 мм



**В6П**

Шезлонг  
с коробом  
правый



Ширина  
подушки спины  
800 мм



**Ж6Л**


Шезлонг  
с электро-  
приводом  
и коробом  
левый

Ширина  
подушки спины  
800 мм




**Ж6П**

Шезлонг  
с электро-  
приводом  
и коробом  
правый





**P5C**  
Угловое кресло  
с электробаром

Максимальный вес подъема - опускания бара углового кресла - 5 кг.





**G5C**  
Угловое кресло  
со столиком





**M4Л**  
Боковина с  
полками и стеклом  
левая

Декор не ставится при стыковке с боковым шезлонгом





**M4П**  
Боковина с  
полками и стеклом  
правая

Декор не ставится при стыковке с боковым шезлонгом




**H4Л**  
Боковина  
с полкой  
левая

Декор не ставится при стыковке с боковым шезлонгом




**H4П**  
Боковина  
с полкой  
правая


Декор не ставится при стыковке с боковым шезлонгом




**Б4Л**  
Боковина  
с баром выкатным  
левая  
(не стыкуется  
с шезлонгом)




**Б4П**  
Боковина  
с баром выкатным  
правая  
(не стыкуется  
с шезлонгом)



**К4Л**  
Боковина левая  
с книжной полкой  
(не стыкуется  
с шезлонгом)





**К4П**  
Боковина правая  
с книжной полкой  
(не стыкуется  
с шезлонгом)



Декор не ставится при стыковке с боковым шезлонгом





Декор не ставится при стыковке с боковым шезлонгом





Декор не ставится при стыковке с боковым шезлонгом

**У4Л**  
Боковина  
со столиком  
узкая левая




Декор не ставится при стыковке с боковым шезлонгом

**У4П**  
Боковина  
со столиком  
узкая правая




**ЭЗВ**  
Светильник светодиодный  
сенсорный  
установка на:  
Б4Л; Б4П; К4Л; К4П;  
Г4Л; Г4П; М4Л; М4П;  
Н4Л; Н4П.




**ЭАВ**  
Аккумулятор  
установка на:  
Е6Л, Е6П

Популярные комплектации


Угловой  
Н4Л-В6Л-У3С-Р5С-Г1С-М4П



Диван с шезлонгом  
М4Л-У3С-В6П-Н4П




Двухместный  
Г4Л-Ш3С-Г4П




Варианты края


Вариант 1



Вариант 2




Вариант 3




Варианты края

Вариант 4



Вариант 5



**КАЛИНКА**

ООО « МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА КАЛИНКА »  
Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус 2  
Почтовый адрес : 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус 2  
Тел. 8 800 234-91-99  
E-mail: [secretar@kalinka-m.ru](mailto:secretar@kalinka-m.ru)  
<https://kalinka-m.ru>