



ДОКУМЕНТЫ НА ИЗДЕЛИЕ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

«КАЛИНКА 49»



САРАТОВ

2005

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое описание.....	3
2. Нестандартный бланк заказа.....	4
3. Габаритные размеры.....	5
4. Популярные варианты комплектации.....	7
5. Порядок сборки угла.....	11
6. Порядок установки пуфиков.....	13

Техническое описание.

Модель «Калинка 49» - модульная модель VIP - класса, может быть использована для домашних кинотеатров, больших фойе и холлов.

Модель включает в себя:

- среднее кресло углом 30°
- малогабаритные диваны углами 60°: боковой с подлокотником левый и правый, фигурный левый и правый, средний
- пуф углом 90°.

Модель имеет форму дуги, что придает ей своеобразный дизайн и располагает к общению.

По желанию заказчика модель может быть выполнена с правым или левым расположением подлокотника, в зависимости от того, где именно в доме предполагается ее разместить.

Возможность выбора комплекта подушек. Чехлы подушек легко снимаются для стирки или замены.

Не имея механизма трансформации, модель может иметь очень большое, ровное спальное место – если пуфики поставить в середину модели. Пуф может надежно зафиксироваться с боковым, фигурным мало габаритным диваном фиксатором (Ф1В).

Модель может быть укомплектована деревянными полками из плиты МДФ облицовочной натуральным шпоном ясеня (тонируются в стандартных цветах фабрики), место которых позади дивана. На верхние полки возможна установка дуг (комплект 2 шт.), что придает своеобразный вид модели.

Для облегчения транспортировки модель «разбита» на модули, которые соединяются между собой с помощью фиксаторов.

«Калинка 49» комплектуется оригинальными металлическими ножками.

Материалы и комплектующие.

Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и клееной, многослойной березовой водостойкой фанеры, толщиной 12 мм сорт ½.

Мягкие элементы выполнены из высокоэластичного пенополиуретана повышенной комфортности «ДЕКАФОМ».

Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе Akzo Nobel (Швеция).

Фурнитура Oke Tillner – Германия

Немецкая крепежная скоба Веа

Нестандартный бланк заказа

Магазин _____

« ___ » _____ 200__ г. ЗАКАЗ _____

Доставка в квартиру (комнату) осуществляется при ширине дверного проема не менее 80 см. Демонтаж дверей и установка, а также перестановка мебели осуществляется за отдельную плату.


Не является браком:

- незначительное отличие оттенка ткани от образца
- незначительное отклонение от габаритных размеров.

КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ _____

Ткань 1 _____



Ткань 2 _____





Продавец несет ответственность за правильность оформления бланка заказа.

Продавец _____ / _____ / Заказчик _____ / _____ /
подпись Ф.И.О. подпись Ф.И.О.



Калинка 49





A1C
Среднее кресло
30°





A2Л
Боковой МГД
левый 60°





A2П
Боковой МГД
правый 60°



A4Л
Фигурный МГД
левый 60°





A4П
Фигурный МГД
правый 60°




A7C
Средний МГД
60°

Калинка 49




П70

Пуф
90°





П22

Подушка





П23

Подушка





К4В

Верхняя полка



К4Н



Нижняя полка
на ножках



Э1В

Дуги
(Комплект 2 шт)

Установка
возможна на:
К4В





Ф1В

Фиксатор



Установка возможна на:
А2Л; А2П; А4Л; А4П.

Варианты популярных углов




Угол1 (А2Л - А7С - А4П - П7О)

Варианты популярных углов




Угол2 (П7О - А4Л - А7С - А2П)


Варианты популярных углов




Угол3 (А2Л - А4П - П7О)




Угол4 (П7О - А4Л - А2П)



Угол5 (П7О - А4Л - А4П - П7О)




Угол6 (П7О - А2Л - А7С - А2П - П7О)



Угол7 (П7О - А4Л - А7С - А4П - П7О)


ВНИМАНИЕ!!!!

Не рекомендуется стыковка пуфиков П7О во внутрь
уголка, т. к. край пуфа выступает на 40 мм




Порядок сборки угла


Сборка начинается со среднего элемента (1).




1. На средний элемент (1) надевается боковой МГД (2).



2. На среднее МГД (1) надевается фигурный элемент (3).




3. К фигурному МГД (3) подставляется пуф (4) или в средину угла (5).




Порядок установки пуфиков

Для фиксирования пуфов в середине модели используется фиксатор (Ф1В), состоящий из двух частей. На диванах установлена часть фиксатора “мама”, которая вращается на 360°, а на пуфах неподвижная часть “папа”.


Левый и правый пуфики отличаются друг от друга только установкой фиксатора. (см. Рис.1)



1. Первым устанавливается любой из данных пуфов (но обязательно левый пуф на левую сторону, правый на правую) Для этого фиксатор на диване выставить по линии шва - зафиксировать пуф. (см. Рис.2).



2. Для второго пуфа нужно выставить фиксатор по направлению движения пуфа - зафиксировать пуф. Швы должны совпасть. (см. Рис.3)



3. Чтобы отсоединить пуфы, необходимо поднять пуф вверх(ближе к дивану) и произвести растыковку фиксатора. Пуф убрать в сторону. Второй пуф убирается таким же образом как и первый.