

Техническое описание модели «Калинка 59»



Содержание

Техническое описание	2
Материалы и комплектующие.....	2
Габаритные размеры	3
Варианты комплектации	7
Варианты кроя	8
Порядок установки пуфиков	10
Описание работы подстаканника	11

Техническое описание

«Калинка-59» – модульная модель VIP класса, сочетающая в себе отличный комфорт и презентабельный вид.

В модель входят следующие модули:

1. А2С Малогабаритный диван средний углом 45°.
2. П2С Малогабаритный диван прямой.
2. А7О Пуф на 45°, который может являться продолжением дивана. Во внутрь угла дивана не ставится.
3. П7О Пуф малый на 90°, который ставится во внутрь дивана для образования спального места.
4. Пуф полукруглый левый Г4Л и правый Г4П стыкуется с малогабаритным диваном, либо, может быть отдельно стоящим.
5. Боковины (офисная А4Л А4П, с баром Р4Л Р4П, со столешницей из массива ясеня С4Л С4П)
6. Боковина узкая со столешницей из массива ясеня У4С.
7. Боковина широкая со столешницей из массива ясеня Ш4С .
8. Боковина широкая с коробом и столешницей из массива ясеня Б4С.
9. Пуф-стол круглый со столешницей из массива ясеня С7О.
10. Пуф-стол круглый с коробом и столешницей из массива ясеня Б7О.
11. Полукруглый сектор со столешницей из массива ясеня В4О.
12. Пуф полукруглый левый Г4Л, Г4П

Модель может быть укомплектована деревянными полками двух видов.

Обычная полка СК1 и с прямоугольником в середине СК2. Полки изготавливаются из массива ясеня, место которых позади модели, что придает эстетичный вид модели. На верхней части полок имеются вставки, которые могут быть тканевые или кожаные.

В модель могут входить подушки, чехлы которых легко снимаются.

Подушки заказываются отдельно.


Подушки сиденья крепятся к модулю при помощи липучек.

Все декоративные элементы тонируются в стандартных цветах фабрики.


Материалы и комплектующие

- Каркас сборный, состоящий из бруса хвойных пород, влажностью 8-10% и клееной, многослойной березовой водостойкой фанеры.
- Эластичные ремни устанавливаются на каркас под мягкие элементы сиденья, обеспечивая комфорт и надежность.
- Подушки сиденья выполнены из неформованного высокоэластичного пенополиуретана, внутри подушки вставлен пружинный блок для увеличения мягкости.
- Для склейки пенополиуретана применяется двухкомпонентный клей на водной основе
- Немецкая крепежная скоба Веа.


Для фиксирования элементов во всех модулях модели используются фиксаторы, состоящие из двух частей. На одном элементе установлена часть фиксатора «мама», которая вращается на 360°, а на другом неподвижная часть «папа». Элементы фиксируются в любой последовательности. Чтобы отсоединить элементы, необходимо поднять элемент с фиксатором «папа» вверх и произвести расстыковку фиксатора. Элемент убрать в сторону. Другие элементы убираются таким же образом, как и первый. После расстыковки элементов фиксатор «мама» необходимо повернуть на 180°.





Габаритные размеры





Рекомендуется подушек - 3 шт.





A2C
МГД 45°



П2С
МГД





A7O
Пуф 45°





П7O
Пуф малый
90°





Опция
Спинка с капитоне
(каретной стяжкой)





В40
Полукруглый
сектор





Г4Л
Пуф
полукруглый
левый





Г4П
Пуф
полукруглый
правый





А4Л
Боковина
глухая левая




А4П
Боковина
глухая правая




С4Л
Боковина
со столешницей
левая




С4П
Боковина
со столешницей
правая





Ш4С
Боковина
широкая





Опция - Акустика М41
2 колонки + Блок управления
акустикой
Возможна установка в Ш4С




Опция - Подстаканник П41
с охлаждением
Возможна установка в:
С4Л/П, В4О, С7О,
У4С, Ш4С, Б4С





Б4С
Боковина
широкая
с коробом



У4С
Боковина
узкая




С70
Пуф-стол
круглый




Столешница съемная

Б70
Пуф-стол
круглый
с коробом



Подушки





СК1
Полка
обычная 45°



СК2
Полка
с прямоугольником 45°




П52
Подушка




П53
Подушка


Варианты комплектации



A2C-A2C-A2C




A2C-A2C




C4Л-A2C-A2C-A2C-A2C-A4П-CK1-CK2-CK2-CK1

Варианты кроя


Вариант 1



Вариант 2




Вариант 3




Варианты кроя

Вариант 4



Варианты подушек



Порядок установки пуфиков

Для фиксирования пуфа малого используется фиксатор Ф1В, состоящий из двух частей. На МГД установлена часть фиксатора “мама”, которая вращается на 360°, а на каждом пуфе малом установлено по две неподвижных части “папа”.

1. Первым устанавливается любой из данных пуфов. Для этого, фиксатор на диване выставить по направлению движения пуфа, зафиксировать пуф (Рис. 1).




Рис. 1.

2. Для второго пуфа нужно выставить фиксатор по направлению движения второго пуфа, зафиксировать пуф (см. Рис.2).




Рис. 2.

3. Чтобы отсоединить пуфы, необходимо поднять пуф вверх (ближе к дивану) и произвести расстыковку фиксатора. Пуф убрать в сторону. Второй пуф убирается таким же образом как и первый.

Подстаканник охлаждающий



Через эксклюзивную запатентованную систему, подстаканник позволяет охлаждать стаканы с напитками, маленькие бутылки или алюминиевые банки, поддерживая температуру напитков всегда в холодном состоянии. Охлаждающий набор является водонепроницаемым. Имеет сенсорную панель с кнопками управления.

Кнопка «Light» управляет подсветкой внутри подстаканника.

Кнопка «Cool» включает/отключает функцию охлаждения.

Кнопка блокировки блокирует сенсорную панель.

КАЛИНКА

ООО « МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА КАЛИНКА »
Россия, Саратовская область, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус 2
Почтовый адрес : 410036, г. Саратов, ул. Огородная, д. 162, корпус 2
Тел. 8 800 234-91-99
E-mail: secretar@kalinka-m.ru
<https://kalinka-m.ru>